




JOSAM frame press

Rungonoikaislaitteet raskaalle kalustolle

JOSAM frame press JOSAM frame press JOSAM frame press






JOSAM frame press

JOSAM frame press JO 2000 oikaisuomilla voidaan painamisen lisäksi myös vetää runkoa.

JOSAM rungonoikaisulaitteet lattiakiskokiinnitykseen

JOSAM frame press rungonoikaisulaitteet ovat Euroopan markkinajohtaja ja maailmanlaajuisesti suosittuja. Menestyksemme perustuu tutkimuksen ja kehitystyön luomaan huipputekniikkaan ja laatuun. Haluamme varmistaa, että tuotteemme täyttävät raskaan kaluston vauriokorjausalan vaatimukset. JOSAMin rungonoikaisujärjestelmää täydentävät kattavat erikoislisävarusteet.




Laaja valikoima laitteita ja lisävarusteita raskaan kaluston rungonoikaisuun




JOSAM rungonoikaisupuomit

JOSAM oikaisupuomit 20 tonnin hydraulikalla. Laitteet on suunniteltu mahdollisimman kevyiksi. Siksi ne valmistetaan alumiiniseoksesta, joka tekee niistä myös erittäin vahvoja ja kestäviä. Oikaisupuomit on varustettu pyörillä, jonka ansiosta yksi mekaanikko voi helposti liikuttaa niitä. Vastatukipuomi on yksinkertaisempi malli ilman hydraulikkaa.



JOSAM c-puristin

C-puristimia käytetään esimerkiksi kuorma-autojen runkojen oikaisussa ja niittauksessa. Malleja löytyy 10 tonnista 40 tonniin. C-puristimet on suunniteltu paikallisten muodonmuutosten oikaisuun. Isommat c-puristimet soveltuvat myös niittaukseen ja niissä on nostokorvake tai kahva nosturia varten.



JOSAM hydraulipukit ja -pumput

Pystytaipumien oikaisussa käytetään hydraulipukkeja. Niitä käytetään paineilmahydraulipumpuilla. Ne ovat varustettu pyörillä tai kärryillä siirtämisen helpottamiseksi.

Hydraulipukissa on 20 tonnin hydraulikka ja 555-1310 mm työkorkeus.



JOSAM ketju- ja kiskokiinnitykset

Tietyntyypisiin oikaisuihin, yleensä pystysuuntaisiin taipumiin ja kiertymiin käytetään JOSAM ketju- ja kiskokiinnityksiä ja runkokoukkuja. Runkokoukut valmistetaan alumiiniseoksesta ja niitä on saatavilla eri mallisia.

Korjaamon lattiakiskot

JOSAM oikaisukuilu

JOSAM oikaisukuilua voidaan käyttää rungon oikaisuun sekä pyörien ja akselien suuntaukseen. Se on täydellinen työpiste raskaiden ja kevyiden hyötyajoneuvojen, perävaunujen ja bussien oikaisuun.



Kuilun reunoilla olevat palkit muodostavat kiskot, jotka mahdollistavat oikaisupuomien ankkuroinnin kiinnityssiltoihin. Liikuteltavat sillat toimivat myös hydraulipukkien, kiskokiinnikkeiden ja sylinterien tukina.



JOSAM lattiakiskot

JOSAM rungonoikaisujärjestelmän käyttö perustuu korjaamon lattiaan valettujen kiskojen käyttöön. Oikaisutyö tehdään ilman oikaisupenkkiä ja korjaamopaikkaa voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. JOSAM oikaisupuomit ja kiskokiinnikkeet yms. ankkuroidaan näihin lattiakiskoihin.

Lisäksi myös JOSAMin hyttipenkki ja vetotornit voidaan turvallisesti ankkuroida näihin lattiakiskoihin.



Valmistaja:

Maahantuoja:



Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Sweden
Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM® (2011) is a trademark of Snap-on Incorporated.
All rights reserved.