




CA 2011 K B/21598

JOSAM Cam-Aligner upgrade kit for JOSAM Laser AM

JOSAM Cam-Aligner uppgraderingssats för JOSAM Laser AM

JOSAM Cam-Aligner Upgrade Kit für JOSAM Laser AM

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-216	75012	1	Reflective targets	Reflekerande måttavlor	Reflektierende Mess-Skalen
2	CA4250	75250	1	System parts	Systemdelar	System-Teile
3	TC-395	70040	1	Charging cradle	Laddenhet	Ladegerät
4	21165	21165	4	Cover for reflective targets	Skyddspåse till måttavlor	Schutztasche für Mess-Skalen
5	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
6	CA1106 A	72106A	1	Software, standard, frame check included	Mjukvara, standard, inklusive ramdiagnostik	Software, standard, mit Rahmdiagnostik inkludiert
7	CA1087	72087	1	Case for system parts	Förvaringsväska för systemdelar	Kiste für Systemteile
8	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien



PC-hardware is not included.
For the latest PC-requirements
please contact your representative.

PC-hårdvara ingår ej.
För senaste PC-rekommendation,
kontakta Er återförsäljare.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.
Für techn. Anforderungen fragen
Sie bitte Ihren Wiederverkäufer.





CA 2012 K B/21599

JOSAM Cam-Aligner upgrade kit for JOSAM Truckaligner JOSAM Cam-Aligner uppgraderingssats för JOSAM Truckaligner JOSAM Cam-Aligner Upgrade Kit für JOSAM Truckaligner




#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA 2011 K B	21598	1	Upgrade kit for Laser AM	Uppgraderingssats för Laser AM	Upgrade kit für Laser AM
2	AM5-1750 A	10586	2	Gauge extension 1750 mm	Mätstång 1750 mm	Mess-Stange 1750 mm
3	AM5-1750 B	10587	2	Gauge extension 1750 mm w. bubble	Mätstång 1750 mm med libell	Mess-Stange 1750 mm mit Libelle
4	TC-12189	70075	2	Axle (Spider version) for JOSAM wheel adapter	Axel (Spider-version) för JOSAM-hjuladapter	Achse (Spider-Version) für JOSAM-Radhalter
5	AM1609	10356	2	Knob	Ratt	Knauf



JOSAM Cam-Aligner upgrade kit for TruckCam JOSAM Cam-Aligner uppgraderingssats för TruckCam JOSAM Cam-Aligner Upgrade Kit für TruckCam

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	21523	21523	1	Software upgrade incl. multiroll	Mjukvaruuppgradering inkl. multiroll	Software Upgrade inkl. Multi-Roll
2	75675	75675	1	Software upgrade	Mjukvaruuppgradering	Software Upgrade



ADAS calibration and frame measurement functionality included.

The upgrade requires TruckCam camera sensors TC-256 or TC-268.

Funktionalitet för ADAS-kalibrering och rammätning ingår.

Uppgraderingen kräver TruckCam kamera-sensor TC-256 eller TC-268.

Funktionalität für ADAS-Kalibrierung und Rahmenvermessung ist inbegriffen.

TruckCam Kamerasensoren TC-256 oder TC-268 erforderlich.



WAS200/21720

Trolley for equipment

Vagn för utrustning

Wagen für Ausrüstung

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	WAS200	21720	1	Trolley for equipment	Vagn för utrustning	Wagen für Ausrüstung



Accessories / Tillbehör / Zubehör

For more accessories, see product sheet 11:55

För ytterligare tillbehör, se produktblad 11:55

Zusatzzubehör finden Sie auf Produktblatt 11:55

Technical information / Teknisk information / Technische Informationen

Description	Specification	Beskrivning	Specifikation	Beschreibung	Spezifikation
Measuring range		Mätområde		Bereich	
Toe	±40 mm/m	Toe	±40 mm/m	Spur	±40 mm/m
Camber	±6°	Camber	±6°	Sturz	±6°
Caster	±20°	Caster	±20°	Nachlauf	±20°
KPI	±20°	KPI	±20°	Spreizung	±20°
Max. turn	65°	Max. hjulutslag	65°	Max. Lenkeinschlag	65°
Measuring accuracy		Mätnoggrannhet		Genauigkeit	
Toe	±0,2 mm/m*	Toe	±0,2 mm/m*	Spur	±0,2 mm/m*
Camber	±3 min*	Camber	±3 min*	Sturz	±3 min*
Operational time	14 h**	Drifttid	14 h**	Betriebszeit	14 h**
Charging time	3 h	Laddtid	3 h	Ladezeit	3 h
Computer requirements	See www.josam.se	Krav på datorhårdvara	Se www.josam.se	PC-Anforderungen	Siehe www.josam.se

* For each camera

** On fully charged batteries

* För varje kamera

** Vid fulladdade batterier

* Für jeder Kamera

** Mit vollgeladeten Batterien